

Typ: Abrollbehälter Löschwasser

Kunde: Landkreis Erding

Standort: Feuerwehr Dorfen

Baujahr: 2022

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2050 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

- 2x Schlauchtragekorb Storz C
- 2x Schlauchtragekorb Storz B
- 1x Faltbehälter 5000 I mit Zubehör
- 1x Tragkraftspritze
- 1x Verteiler
- 1x Schnellangriff
- 1x Standrohr
- 2x 5m B-Schlauch Storz B
- 2x Dachwerfer mit Zubehör
- versch. Löscharmaturen auf AuszugMaschinistenpodest im aufgesatteltem
- Zustand betreibbar















Typ: Abrollbehälter

Wasser-Schaum

Kunde: Werkfeuerwehr VW Zwickau

Baujahr: 2022

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm Breite: 2500 mm

Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

GFK 9000 I Wassertank, nicht begehbar

und 500 l Schaumtank

Fördermenge 4000 l/min bei 10 bar

4000 I/min bei 8 bar

3x Atemschutzgeräte

1x tragbarer Monitor

6x Druckschläuche Storz B

3x Schlauchtragekörbe Storz C

2x Verteiler

3x Hohlstrahlrohr

1x Schnellangriffshaspel













Typ: Abrollbehälter

Wasser

Kunde: Feuerwehr

Füssen im Allgäu

Baujahr: 2021

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm Breite: 2500 mm

Höhe: 2150 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

1x Rollcontainer "Schaum"

1x Rollcontainer "Gitterbox Holz"

1x Tragkraftspritze

6x Saugschlauch Storz A

1x Schwimmsaugkorb

6x Feuerlöscher CO²

6x Druckschlauch Stroz B

∮ 6x Druckschlauch Storz C

1x Dachwerfer mit Zubehör

versch. Löscharmaturen auf Auszug

Maschinistenpodest im aufgesatteltem













Typ: Abrollbehälter

Wasser

Feuerwehr Kunde:

Marktoberdorf

Baujahr: 2021

Deutschland Land:

Länge: 6900 mm Breite: 2500 mm Abmessungen:

Höhe: 2150 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

GFK 8000 I Wassertank, begehbar

20x Schaummittelkanister

1x Zumischer mit Ansaugschlauch

1x Mittelschaumrohr

1x Gerüstbehälter 9.000 I mit Zubehör

1x Tragkraftspritze

6x Saugschlauch Storz A 1x Schwimmsaugkorb

6x Druckschlauch Stroz B

6x Druckschlauch Storz C

1x Monitor mit Zubehör

versch. Löscharmaturen auf Auszug

Maschinistenpodest im aufgesatteltem













Typ: Abrollbehälter

Wasser

Feuerwehr Kunde:

Markt Obergünzburg

Baujahr: 2021

Deutschland Land:

Länge: 6900 mm Breite: 2500 mm Abmessungen:

Höhe: 2150 mm

max. 14000 kg **Gesamtgewicht:**

Weitere Merkmale:

GFK 8000 I Wassertank, begehbar

1x Rollcontainer "ABC Pulverlöschanlage"

1x Rollcontainer "500 I Tank" 1x FireDos Zumischanlage

2x Schlauchtragekorb "Waldbrand"

1x Faltbehälter 5.000 I mit Zubehör

1x Tragkraftspritze 6x Saugschlauch Storz A

1x Schwimmsaugkorb

6x Druckschlauch Stroz B

6x Druckschlauch Storz C Dachwerfer mit Zubehör

Maschinistenpodest im aufgesatteltem













<u>Typ:</u> Abrollbehälter

Wasser

Kunde: Feuerwehr

Markt Weidenberg

Baujahr: 2020

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm Breite: 2500 mm

Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

- GFK 8000 I Wassertank nicht begehbar
- 1x Faltbehälter 10.000 I mit Zubehör
- 1x Tragkraftspritze mit Fernsteuerung
- ↑ 1x Schnellangriff (30 m) in

Buchten gelagert

- 6x Schaumkanister auf Auszug versch. Löscharmaturen auf Auszug
- 15x Druckschläuche Storz D
- 4x Schlauchtragekorb mit Druckschlauch Storz D
 - 6x Druckschlauch Storz C
- Maschinistenpodest im aufgesatteltem
 - Zustand betreibbar













Typ: Abrollbehälter Wasser / Schaum

Feuerwehr Ried im Innkreis Kunde:

Baujahr: 2020

Österreich Land:

Abmessungen: Länge: 5900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

- GFK 8000 I Wassertank (begehbar)
- Schaumtank 500 I
- LED Tankfüllanzeige
- Schnellangriffshaspel (mit elektronischer Unterstützung zum Aufwickeln
- 4x Saugschlauch Storz A
- 10x Druckschlauch Storz B 10x Druckschlauch Storz C
- 1x Be- und Entlüftungsgerät mit Lutten
- Wasserwerfer mit Standfuß
- 1x Tragkraftspritze mit Fernsteuerung Maschinistenpodest im aufgesatteltem
- - Zustand betreibbar















Typ: Abrollbehälter

Tank

Feuerwehr Landkreis Kunde:

Aschaffenburg

2020 Baujahr:

Deutschland Land:

Länge: 5900 mm Breite: 2500 mm Abmessungen:

Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg


Weitere Merkmale:

GFK 9000 I Wassertank mit der Möglichkeit zum Umschalten für weniger

Tankinhalt, anpassbar auf Trägerfahrzeug 6x Saugschlauch Storz A 6x Druckschlauch Storz B

6x Druckschlauch Storz C

1x Schnellangriffshaspel im GR
1x Tragkraftspritze mit Fernsteuerung
Maschinistenpodest im aufgesatteltem













Typ: Abrollbehälter Wasser/ Schaum

Kunde: Feuerwehr Aspang

Baujahr: 2019

Österreich Land:

Abmessungen: Länge: 6400 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2120 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

- GFK-Tank 8000 I
- IBC Schaummitteltank 500 I
- Elektrische Füllstandsregulierung
- LED Tankfüllanzeige
 - Jöhstadt Pumpe:
 - -Nennförderstrom 4000 I/min -Nennförderdruck 10 bar
 - Zumischeinheit "CAMELEON":
- -Dosierung 0,1 bis 6% AlcoPowerFighter Monitor APF 3-U-DC
 - mit LED Scheinwerfer
- Funkfernbedienung für Werfer
- Maschinistenpodest für aufgesattelten
 - Pumpenbetrieb















Typ: Abrollbehälter

Wasser

Kunde: Feuerwehr Fulda

Baujahr: 2019

Deutschland Land:

Abmessungen: Länge: 6900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2500 mm

max. 14000 kg **Gesamtgewicht:**

- GFK 9000 I Wassertank nicht begehbar
 - 1x Faltbehälter 5000 I mit Zubehör
- 1x Tragkraftspritze
- 1x Verkehrswarntafel klappbar im Heck eingelassen
- 1x Stromerzeuger
- digitale Füllstandsanzeige Maschinistenpodest













Typ: Abrollbehälter

Wasser / Schaum

Kunde: Feuerwehr Aichach

Baujahr: 2018

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

- Schaumtank 500 I, begehbar
- 1x Dachmonitor bis zu 5000l/min1x Firedos Zumischsystem 0,3-3%
- 1x Schwerschaumrohr
- Wasser und Schaummittelanzeige

im GR mit LED

Maschinistenpodest aufgesattelt

betreibbar

1x Tragkraftspritze Rosenbauer Fox 4

mit Bedienfeld













Typ: Abrollbehälter Wasser / Schaum

Kunde: Werkfeuerwehr Aurubis

Baujahr: 2018

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: 13500 kg

- 1x Schaummitteltank 1000 I
- 1x Pumpe: Jöhstadt ANP 4000 (4000l/min) mit Pumpenvormischsystem 0,1-9%
- 1x Dachwerfer bis zu 5000 l/min mit
- Fernbedienung betreibbar
- Wasser und Schaummittelanzeige
 - beidseitig mit LED
- Maschinistenpodest aufgesattelt
 - betreibbar













Typ: Abrollbehälter

Wasser

Kunde: Feuerwehr Ehingen

Baujahr: 2018

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2070 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

- ♦ 8x Saugschlauch Storz A
- 2x Arbeitsscheinwerfer am GR
- ∮ 5000 I Faltbehälter mit Stützgerüst
- 6 stufige Falttreppe einklappbar
- 1x Stromerzeuger Honda EU 20 i
- 1x Ziegler Ultra Power 4 TragkraftspritzeBeladung zur Verkehrsabsicherung













Typ: Abrollbehälter

Großbrand

Feuerwehr Metzingen Kunde:

Baujahr: 2018

Deutschland Land:


Abmessungen: Länge: 5900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2200 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

- GFK-Tank 6000 I, nicht begehbar
- 1x fahrbarer Feuerlöscher PU 50 BC-Löschpulver
- 2x fahrbarer Feuerlöscher 30 kg Kohlenstoffdioxid
- Tragkraftspritze Rosenbauer Fox 4 kann im Aufbau betrieben werden
- Maschinistenpodest für aufgesattelten
 - Pumpenbetrieb
- Heckseitige Schnellentleerung in Storz A
- Stromerzeuger 8 kVA auf Auszug im G 1 Rollwagen Gitterbox mit
- 6x Schaummittelkanister à 60 I















Typ: Abrollbehälter

Wasser

Kunde: Feuerwehr Weinstadt

Baujahr: 2018

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2150 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

- ♦ GFK-Tank 9000 I, nicht begehbar
- 1x Saugschlauch Storz A
- 1x Monitor mit Gestell
- 5x Schlauchtragekorb mit 20 m B-Schlauch
- 2x Schlauchtragekorb mit 15 m C-Schlauch
- 4x Schlauchbrücken aus Gummi
 - 1x Stromerzeuger auf Auszug













Typ: Abrollbehälter

Wasser

Kunde: Feuerwehr Würzburg

Baujahr: 2016

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2000 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

600 I Schaummitteltank mit 1500 I

Zumischer

Abgabe Wasserschaumgemisch über 1x

Storz-B und Dachwerfer

Pumpe Rosenbauer FoxIII, kann im Aufbau

betrieben werden

Maschinistenpodest für aufgesattelten

Pumpenbetrieb

Wasserabgabe über Schnellangriff 30 m mit

Elektroantrieb 24V

Werfer eingelassen, Aufstieg über

Heckseite & Bedienstand auf Wassertank

♦ 5000 I Dachwerfer Vector S mit TopGun













Typ: Abrollbehälter Wasser-Schaum

Kunde: Feuerwehr Eitorf

Baujahr: 2015

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2000 mm

Gesamtgewicht: 10.950 kg

Weitere Merkmale:

- ♦ GFK-Tank 7000 I, begehbar
- ♦ 400l Schaummitteltank mit 1500l Zumischer
- ♦ Abgabe Wasserschaumgemisch über 1x

Storz-B und Dachwerfer

- Pumpe Rosenbauer FoxIII, kann im Aufbau betrieben werden
- Maschinistenpodest für aufgesattelten Pumpenbetrieb
- Wasserabgabe über Schnellangriff 30 m mit Elektroantrieb 24 V
- ♦ Werfer im GR eingelassen, Aufstieg über
- Heckseite & Bedienstand auf Wassertank
 5000 I Dachwerfer Vector S mit TopGun
 austeleskopierbar
- heckseitige Schnellentleerung in Storz A
- 6x Pulverlöscher auf Auszug
- 6x 60 I Schaummittel
- Beleuchtung komplett in LED













Typ: Abrollbehälter

Tank

Kunde: Feuerwehr Kempten

Baujahr: 2014

Deutschland Land:

Abmessungen: Länge: 6900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2400 mm

Gesamtgewicht: 10850 kg

Weitere Merkmale:

Stahlgerippeaufbau mit 2 Geräteräumen

7000 I Wasser in GFK-Wassertank mit Dom

und Schwallwänden

1x Maschinistenpodest als Auszug mit

Aufstiegsleiter

1x Tragkraftspritze Magirus Eurofire

2x B Druckabgang zur Pumpe
1x A-Saugeingang zur Pumpe
1x A Schnellentleerung

1x LED Füllstandanzeige 2x B Tankfülleitung

1x Lüfter (wasserbetrieben)













Typ: Abrollbehälter

Tank

Feuerwehr Schwaz Kunde:

Baujahr: 2014

Österreich Land:

Länge: 5900 mm Abmessungen:

Breite: 2500 mm Höhe: 2400 mm

Gesamtgewicht: 11.930 kg

Weitere Merkmale:

GFK-Tank 7000 I, begehbar

Pumpe Rosenbauer FoxIII, kann im Auf-

bau betrieben werden

Schnellangriff 30 m

Werferpodest mit Aufstieg über Heckseite

2500 I Dachwerfer

Heckgeräteraum mit 6x Atemschutzgerät Heckseitige Schnellentleerung in Storz A

Verkehrswarnsystem

PLA250 auf Rollcontainer

Stromaggregat 14kVA auf Auszug 2x Auszug für Arbeitsgeräte

Maschinistenpodest für aufgesattelten

Pumpenbetrieb













Typ: Abrollbehälter

Tank-Wasser-Schaum

Kunde: Feuerwehr Böblingen

Baujahr: 2013

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2350 mm

Gesamtgewicht: 8650 kg

Weitere Merkmale:

5000 I Wasser, 400 I Schaum1x Kreiselpumpe 3000 I/min.

Dachwerfer (manuell) aufsteckbar

2x AluminiumrollladenSchnellangriffshaspel

Bedienstand mit Füllanzeige













Typ: Abrollbehälter Wasser/ Schaum

Feuerwehr Hechingen Kunde:

Baujahr: 2013

Deutschland Land:

Abmessungen: Länge: 6900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2250 mm

Gesamtgewicht: 12.500 kg

Weitere Merkmale:

GFK-Tank 7000 I, begehbar

Pumpe Magirus Eurofire, kann im Aufbau

betrieben werden

Stromaggregat 14kVA auf Auszug

Maschinistenpodest für aufgesattelten

Pumpenbetrieb

Heckseitige Schnellentleerung in Storz A LED Tankfüllanzeige

Geräteraumboden aus Edelstahl

600 I Schaummittel mit 24 V Schaummit-

telpumpe

Pneumatischer Lichtmast mit 4x Xenon-

scheinwerfern 24 V















Typ: Abrollbehälter

Tank-Wasser-Schaum

Kunde: Feuerwehr Laufen

Baujahr: 2010

Deutschland Land:

Länge: 6900 mm Breite: 2500 mm Abmessungen:

Höhe: 2200 mm

Gesamtgewicht: 13.750 kg

Weitere Merkmale:

2x GFK Tank mit 8500 I Wasser & 500 I

Schaum

- 1xTragkraftspritze
- 1x Zumischer Z800
- 1x Werferpodest mit AWG 1260 Wasserwerfer
- 1x Aufstiegspodest mit Absturzsicherung
- 1x Aufstieg zum Werferpodest
- 1x heckseitiges Schlauchausgabepodest 2x Rollcontainer Schlauch mit je 500 m
- - B-Schlauch
- 1x Innen- & Umfeldbeleuchtung
- 1x Warnstreifen nach Norm













Typ: Abrollbehälter

Wasser / Tank / Pumpe

Kunde: Feuerwehr Adeje (Teneriffa)

Baujahr: 2009

Land: Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm

Breite: 2500 mm Höhe: 2300 mm

Gesamtgewicht: 8450 kg

Weitere Merkmale:

1x GFK Tank mit 5000 I Wasser

1x Geräteraum mit 2 Aluminiumrollladen

1x Lagerung Tragkraftspritze

1x Falttreppe als Aufstieg im aufgesatteltem

Zustand

1x Warnstreifen nach Norm

1x IBC Behälter 600 I

6x Schlauchfach für B-20m Schläuche

2x Außenleuchte PLL 24 V 18 W zur

Werferpodestausleuchtung





