Bestückungsanleitung

Rollcontainer
Schlauch 5

JERG FEUERWEHR- & UMWELTTECHNIK GMBH

Bestückung Rollcontainer Schlauch 5

- Beginnen Sie auf der linken Seite (Fach 1) an den Rollcontainer zu bestücken

- Den unteren Schlauch beim Doppelwickeln länger lassen

Bestückung Rollcontainer Schlauch 5

- Den unteren Schlauch, den Sie länger gelassen haben, wird zur Bremsseite hinausgezogen
- Das kürzere Stück wird nur an der hinteren Wand übergehängt
- Diesen Vorgang Wiederholen Sie insgesamt drei mal. (Siehe nächste Folie)





Bestückung Rollcontainer Schlauch 5

- Der Schlauch für das rechte (letzte) Fach wird wie üblich gewickelt

- Legen Sie eine Kupplung in den Rollcontainer auf den Boden zur Rückwandseite. Die andere Kupplung wird über die Rückwand gehängt



Bestückung Rollcontainer Schlauch 5

- Die zweite Reihe der Schläuche wickeln Sie ebenso wie die erste Reihe

- Kuppeln Sie außerhalb des Rollcontainer die beiden kurzen Enden zusammen

- Legen Sie den zweiten Schlauch vor den ersten

- Die Kupplung wird auf den zweiten Schlauch gelegt

Bestückung Rollcontainer Schlauch 5

- Der Schlauch für das Fach 5 wird wieder wie üblich gewickelt und ebenfalls zusammen gekuppelt.



Bestückung Rollcontainer Schlauch 5

- Die lange Seite des zweiten Schlauchs nehmen Sie zur Rückwand des Rollcontainers in allen Fächern

Bestückung Rollcontainer Schlauch 5

- Beim dritten Schlauch achten Sie darauf das hier die obere Seite länger gelassen wird.

- Nachdem Sie die lange Seite des Schlauch 2 nach hinten gelegt haben, legen Sie Schlauch 3 in das Fach
- kuppeln Sie nun die lange Seite des zweiten Schlauchs mit der kurzen Seite des dritten Schlauchs an.
- Dies wiederholen Sie bei allen Fächern!

Bestückung Rollcontainer Schlauch 5

- Nachdem Sie den Schlauch 2 mit dem Schlauch 3 gekuppelt haben, nehmen Sie die lange Seite des Schlauch 3 und legen Sie diese nach hinten an die Rückwand des Rollcontainers
- ACHTUNG: HIER IN ALLEN 5 FÄCHERN SO VORGEHEN!!!

Bestückung Rollcontainer Schlauch 5

- Den vierten Schlauch können Sie wie gewöhnlich aufwickeln

- Diesen Kuppeln Sie nun mit dem 3. Schlauch mit dem langen Ende an der Rückwand des Rollcontainers
- Wiederholen Sie in allen Fächern!



Ansicht Hinten



Ansicht Vorne

Bestückung Rollcontainer Schlauch 5

- Nun legen Sie den fünften Schlauch ein und kuppeln Sie diesen mit dem vierten Schlauch
- diesen Vorgang ebenso in den anderen Fächern wiederholen

Bestückung Rollcontainer Schlauch 5

- Nun können Sie das lange Ende von Schlauch 1 im Fach 1 an den Schlauch 5 von Fach 2 verbinden.
- Diesen Vorgang wiederholen Sie für die Fächer 2 – 5