~~~	<<
>>>	

Rollcontainer Konfiguration

	1
Formularnummer:	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Formillarnilmmer	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
i di iliulai liulililici.	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e





Rollcontainer:	
Anzahl:	

(Je Rollcontainertyp bitte nur ein Formular verwenden!)

Ausführung nach AGBF Fachempfehlung von 2014

Technische Daten des Rollcontainers	
Länge (Standard: 1200mm)	mm
Breite (Standard: 800mm)	mm
Max. Gesamthöhe	mm

Zubehör Rollcontainer			
	Ja	Nein	Optional
4x Lenkrollen			
Kranösen			
Zugösen			
Stapleraufnahmen			
Zentraler Richtungsfeststeller			
Reflexfolie			
Kälteisolierung der Schubstange			
Auskippschutz			
Adapterplatten Gelände			
Adapterplatten Schiene			
Ausziehbarer Tisch (nicht bei jedem Rollcontainer möglich,			
muss im Einzelfall geprüft werden)			
Abdeckplane für Rollcontainer			
Abdeckprofil um die Nuten an den Profilen zu schließen			

Bremssystem					
	JA	NEIN	Optional		Rollen-Ø
Totmann-Bremse 1				160mm	200mm
Totmann-Bremse 2				200mm	
Totmann-Bremse 3				200mm	

Auf Seite 3 und 4 sind die einzelnen Bremssysteme als Rollcontainer Plattform zeichnerisch aufgeführt und näher beschrieben.

Jerg Feuerwehr und Umwelttechnik GmbH Schemmerbergerstrasse 35 88487 Mietingen-Baltringen

Tel: +49 7356-95038-0 Fax: +49 7356-95038-10 Email: <u>info@jerg.biz</u> <u>www.jerg.biz</u>



Beladung des Rollcontainers					Zum internen Gebrauch				
								Beladung	
Pos.	Beladung mit Bezeichnung	Anzahl	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Anzahl	Geliefert	Nicht geliefert
	(z.B. Wassersauger Kärcher NT 611 Eco k)	1	570	370	860	23			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Zur Angebotslegung sollten außerdem zusätzlich Bilder der Beladung zur Verfügung gestellt werden.

Nach Auftragsvergabe an die Firma Jerg, muss die Beladung zur Anpassung des Rollcontainers für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt werden. Wenn die Beladung bei der Firma Jerg angeliefert wird, dann sollte diese Liste auch zur Erstellung des Lieferscheins verwendet werden.


Jerg Feuerwehr und Umwelttechnik GmbH Schemmerbergerstrasse 35 88487 Mietingen-Baltringen

Tel: +49 7356-95038-0 Email: <u>info@jerg.biz</u> Fax: +49 7356-95038-10

www.jerg.biz



Rollcontainer mit Totmann-Bremse 1




Einzigartiges Totmann-Bremssystem von JERG, <u>OHNE</u> Bowdenzüge, Optimale Bremswirkung bis zu einem Gesamtgewicht von **350kg**.

Wahlweise mit 160mm oder 200mm Rollendurchmesser zu haben.

Bremswirkung über einen Bremspilz der von oben auf die Lenkrolle drückt. Die Bremse wird über ein Bremsgestänge betätigt.

Bei Nässe oder verschmutzten Rollen keine optimale Bremswirkung.

Rollcontainer mit Totmann-Bremse 2



Einzigartige <u>Trommelbremse</u>
Typ "Stronghold" mit Wirkung
auf 2 Rollen, <u>ohne</u>
Bowdenzüge. Optimale
Bremswirkung bis zu einem
Gesamtgewicht von **600kg**.

Nur mit Rollendurchmesser von 200mm erhältlich.

Bremswirkung über in 2 Lenkrollen integrierten Trommelbremsen. Die Bremse wird über ein Bremsgestänge betätigt.

Bei Nässe oder verschmutzten Rollen, durch Trommel-Bremssystem optimale Bremswirkung.


Jerg Feuerwehr und Umwelttechnik GmbH Schemmerbergerstrasse 35 88487 Mietingen-Baltringen







Rollcontainer mit Totmann-Bremse 3



Einzigartige <u>Trommelbremse</u>
Typ "Stronghold" mit Wirkung
auf 2 Rollen <u>ohne</u>
Bowdenzüge. Optimale
Bremswirkung bis zu einem
Gesamtgewicht von **1000kg**.

Nur mit Rollendurchmesser von 200mm erhältlich.

Bremswirkung über in 4 Lenkrollen integrierten Trommelbremsen. Die Bremse wird über ein Bremsgestänge betätigt.

Bei Nässe oder verschmutzten Rollen, durch Trommel-Bremssystem optimale Bremswirkung.

Zusätzlich Informationen		

Kontaktdaten	
Anrede/Feuerwehr	
Straße	
PLZ/ Ort	
Ansprechpartner	
Email	
Telefon	

Jerg Feuerwehr und Umwelttechnik GmbH Schemmerbergerstrasse 35 88487 Mietingen-Baltringen

Tel: +49 7356-95038-0

Email: info@jerg.biz

